

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

- Малый радиус изгиба
- Низкая высота
- Широкий выбор аксессуаров

ФИНИШ :

Серебряный анодированный

* Индивидуальные цвета доступны по запросу



Заполнить пустые поля

арт. номер

Тип
приспособления

Компания

Название
работы

Дата

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Заявка

- основное, декоративное и функциональное освещение.

Сборка

- подвешивается, на поверхности или в канавках, с использованием специальных принадлежностей, правильно подобранных винтов или специальной монтажной планки,
- возможность простого соединения в струны,
- полукруглые и квадратные крышки нарезаются по длине профиля,
- Легкая сборка и разборка "в один клик".

Дополнительная информация

- крышки трех разных форм и соответствующие заглушки.

Гибка профиля

Минимальный радиус внутри	Минимальный внешний радиус
200 mm	200 mm


- минимальный радиус - радиус изгиба, превышение которого вызывает повреждение (деформацию, перегиб) профиля или профиль не работает с аксессуарами, крышками, заглушками и т. д.,
- внутренний радиус - относится к профилю, изогнутому таким образом что крышка расположена внутри арки,
- внешний радиус - относится к профилю, изогнутому так, чтобы кожух находился снаружи арки,
- неровные изгибы могут быть сделаны после консультации и индивидуальной оценки,
- при гибке анодированных профилей учитывать растрескивание анодного покрытия (которое в



зависимости от радиуса может быть более или менее заметным).

ДЛИНА


Ref. номер	покрытие	длина
B5556ANODA_1	Серебряный анодированный	1000 mm
B5556ANODA_2	Серебряный анодированный	2000 mm
B5556ANODA_3	Серебряный анодированный	3000 mm

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ







GIZA profile and AM-24 mounting bracket
profil GIZA z mocownikiem AM-24




GIZA profile with G-K cover and AM-24 mounting bracket
profil GIZA z osłoną G-K oraz mocownikiem AM-24




GIZA profile with G-L cover and AM-24 mounting bracket
profil GIZA z osłoną G-L oraz mocownikiem AM-24




GIZA profile and GIP-UV mounting bracket
profil GIZA z mocownikiem GIP-UV




GIZA profile with G-K cover and GIP-UV mounting bracket
profil GIZA z osłoną G-K oraz mocownikiem GIP-UV




GIZA profile with G-L cover and GIP-UV mounting bracket
profil GIZA z osłoną G-L oraz mocownikiem GIP-UV




GIZA profile and REGIP-UV mounting bracket
profil GIZA z mocownikiem REGIP-UV




GIZA profile and REGIP-UV mounting bracket
profil GIZA z mocownikiem REGIP-UV




GIZA profile and REGIP-UV mounting bracket
profil GIZA z mocownikiem REGIP-UV




GIZA profile with G-L cover and REGIP-UV mounting bracket
profil GIZA z osłoną G-L oraz mocownikiem REGIP-UV




GIZA profile with G-L cover and REGIP-UV mounting bracket
profil GIZA z osłoną G-L oraz mocownikiem REGIP-UV




GIZA profile with G-L cover and REGIP-UV mounting bracket
profil GIZA z osłoną G-L oraz mocownikiem REGIP-UV



GIZA profile with G-K cover and REGIP-UV mounting bracket
profil GIZA z osłoną G-K oraz mocownikiem REGIP-UV




GIZA profile with G-K cover and REGIP-UV mounting bracket
profil GIZA z osłoną G-K oraz mocownikiem REGIP-UV




GIZA profile with G-K cover and REGIP-UV mounting bracket
profil GIZA z osłoną G-K oraz mocownikiem REGIP-UV


СВЯЗАННЫЕ ПРОФИЛИ




Профиль TEKNIK-
ZM
Ref: C0399



Профиль TEKUS
Ref: B6638V1



Профиль TEKUS-
ZM
Ref: C1293




Профиль TEKNIK-
ZM-TK
Ref: C1554

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ


РАСSEИВАТЕЛИ

ЧЕРНЫЕ РАСSEИВАТЕЛИ



Рассеиватель LIGER-22 черный
Ref: 17087

90°




Рассеиватель G-L черный цвет
Ref: 17012




Рассеиватель G-K черный цвет
Ref: 17014

ПРОЗРАЧНЫЕ РАСSEИВАТЕЛИ




Рассеиватель G-L прозрачный
Ref: 17006




Рассеиватель HS-22 прозрачный
Ref: 17022

РАСSEИВАТЕЛИ МОЛОЧНОГО ЦВЕТА




Рассеиватель LIGER-22 молочный цвет
Ref: 17032V1

110°




Рассеиватель HS-22 молочный цвет
Ref: 17011


100°




Рассеиватель G-K молочный цвет
Ref: 17007



Рассеиватель G-K молочный цвет
Ref: 00413




Рассеиватель G-K
молочный цвет
Ref: 17013




Рассеиватель G-L
молочный цвет
Ref: 17010

ПОЛУПРОЗРАЧНЫЕ РАССЕИВАТЕЛИ




Рассеиватель
MUN-22
полупрозрачный
Ref: 17042

100°



Рассеиватель G-K
полупрозрачный
Ref: 00415

120°



Рассеиватель G-K
полупрозрачный
Ref: 17008

120°



ЗАГЛУШКИ


ОСНОВНЫЕ ЗАГЛУШКИ




Заглушка GIL
металлизирующая
Ref: 24035



Заглушка GIZAT
металлизирующая
Ref: 24036



Заглушка GIZA
металлизирующая
Ref: 24131



Заглушка GIZA
серая
Ref: 24007



Заглушка GIL серая
Ref: 24029




Заглушка GIZAT
серая
Ref: 24030

АКСЕССУАРЫ

КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



Набор монтажных кронштейнов NEO-ZM-PLUS-4
Ref: 42130



Крепежный элемент AM-24
Ref: 24235



Набор монтажных кронштейнов NEO-ZM-PLUS-3
Ref: 42129



Набор монтажных кронштейнов NEO-ZM-4
Ref: 42128



Крепежный элемент GIP-STN
Ref: 24447




Крепежный элемент GIP-UV черная
Ref: 24328



Крепежный элемент GIP-UV
Ref: 24310




Набор монтажных кронштейнов NEO-ZM-3
Ref: 42127



Крепежный элемент GIP
Ref: 24332



Крепежный элемент REGIP-UV
Ref: 24271



Пружина GP
Ref: 00293



Головка BZP
Ref: 42213



Головка BZP-ZZ
Ref: 42215



Головка BZP-ZO
Ref: 42214



Крепежная втулка FI-8-LIN-ZM черная
Ref: 42285L9005



Крепежная втулка PUSZ-LIN-MR белая
Ref: 42278L9010



Крепежная втулка PUSZ-PRET-ZM белая
Ref: 42276L9010



Крепежная втулка FI-8-LIN-ZMZ белая
Ref: 42286L9010



Крепежная втулка PUSZ-LIN-ZM белая
Ref: 42275L9010



Крепежная втулка OS22-LIN-Z черный
Ref: 42341L9005



Крепежная втулка OS22-LIN-Z белая
Ref: 42341L9010



Крепежная втулка OS22-PRET-Z белая
Ref: 42344L9010



Крепежная втулка OS22-DUO-LIN-Z белая
Ref: 42340L9010



Крепежная втулка OS22-DUO-PRET-Z белая
Ref: 42343L9010



Крепежная втулка FI-8-LIN-ZMZ черная
Ref: 42286L9005



Крепежная втулка OS22-PRET-Z черный
Ref: 42344L9005



Крепежная втулка OS22-DUO-LIN-Z черный
Ref: 42340L9005



Крепежная втулка OS22-DUO-PRET-Z черный
Ref: 42343L9005



Крепежная втулка FI-8-PRET-ZM серебристая
Ref: 42347



Крепежная втулка FI-8-LIN-ZM серебристая
Ref: 42286



Крепежная втулка FI-8-PRET-ZM серебристая
Ref: 42348



Крепежная втулка PUSZ-LIN-ZM черная
Ref: 42275L9005



Крепежная втулка FI-10-ZM-W
Ref: 42242



Крепежная втулка PUSZ-LIN-ZM
Ref: 42256



Крепежная втулка FI-8-LIN-ZM серебристый
Ref: 42285



Крепежная втулка FI-8-LIN-ZM белая
Ref: 42285L9010



Крепежная втулка PUSZ-PRET-ZM серебристая
Ref: 42276



Крепежная втулка PUSZ-PRET-ZM
Ref: 42250



Крепежная втулка FI-10-ZM-P
Ref: 42244



Крепежная втулка PUSZ-LIN-MR черная
Ref: 42278L9005



Крепежная втулка PUSZ-PRET-ZM черная
Ref: 42276L9005



Крепежная втулка PUSZ-LIN-ZM серебряная
Ref: 42275




Крепежная втулка DP
Ref: 00644




Крепежная втулка DP-ZZ
Ref: 00651



Крепежная втулка DP-ZO
Ref: 00649



Крепежная втулка UCHO-ZM черная
Ref: 42525




Крепежная втулка UCHO-ZM
Ref: 42512




Защелка ТЕКНИК
Ref: 24003

ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ




Соединительный элемент ZM-NA-180
Ref: 42724



Соединительный элемент ZM-NA-PION-135
Ref: 42727




Соединительный элемент ZM-MINI-180
Ref: 44501



Соединительный элемент ZM-NA-60
Ref: 42305




Соединительный элемент ZM-NA-PION-45
Ref: 42315




Соединительный элемент ZM-NA-PION-60
Ref: 42317




Соединительный элемент ZM-NA-PION-120
Ref: 42321




Соединительный элемент ZM-NA-45
Ref: 42339




Соединительный элемент ZM-NA-PION-90
Ref: 42726




Соединительный элемент ZM-NA-135
Ref: 42725



Соединительный элемент ZM-NA-120
Ref: 42729




Соединительный элемент ZM-NA-90
Ref: 42723




Фасонный
профиль X90
Ref: _




Фасонный
профиль L90PZ
Ref: _




Фасонный
профиль L90PW
Ref: _




Фасонный
профиль L135
Ref: _




Фасонный
профиль L135PZ
Ref: _




Фасонный
профиль L135PW
Ref: _



Фасонный
профиль T135L
Ref: _



Фасонный
профиль T135R
Ref: _



Фасонный
профиль T90
Ref: _



Фасонный
профиль X135
Ref: _


НАБОРЫ КРЕПЛЕНИЙ



Комплект
креплений W1
Ref: 42602



Комплект
креплений W2
Ref: 42603



Комплект
креплений W6
Ref: 42604




Комплект
креплений W7
Ref: 42605




Комплект
креплений M11
Ref: 42609




Комплект
креплений M12
Ref: 42610



Комплект
креплений M13
Ref: 42611



Крепление
ZM-150
Ref: 42118



Крепление
ZM-500
Ref: 42119



Комплект
креплений RD-1
черный
Ref: 42658L9005



Комплект
креплений RG-1
черный
Ref: 42647L9005



Комплект
креплений RG-1
серебристый
Ref: 42647NI



Комплект креплений RD-1 серебристый
Ref: 42658NI



Комплект креплений RD-1 белый
Ref: 42658L9010



Комплект креплений RD-1 серебряный сатин
Ref: 42658GSS



Комплект креплений RD-2 серебристый
Ref: 42653NI



Комплект креплений RD-3 серебряный сатин
Ref: 42659GSS



Комплект креплений RD-4 серебристый
Ref: 42657NI



Комплект креплений RG-1 белый
Ref: 42647L9010



Комплект креплений RD-2 белый
Ref: 42653L9010



Комплект креплений RD-2 серебряный сатин
Ref: 42653GSS



Комплект креплений RD-3 черный
Ref: 42659L9005



Комплект креплений RD-3 белый
Ref: 42659L9010



Комплект креплений RD-4 черный
Ref: 42657L9005



Комплект креплений RG-1 серебряный сатин
Ref: 42647GSS

ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ



Ввод 6,4 x 3
Ref: 42264

ШАЙБЫ




Шайбы
изоляционные
FI-3
Ref: 42203



Изоляционные
шайбы FI-5
Ref: 42204




Изоляционные
шайбы FI-6
Ref: 42205




Изоляционные
шайбы
ARMSTRONG
Ref: 42712


ПРОЧИЕ АКСЕССУАРЫ



Маска MP-22
белая
Ref: 17167L9010




Маска MP-22
черная
Ref: 17167L9005




Маска MP-22
металлизирующая
Ref: 17167

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

БЕЛЫЙ




Светодиодная лента
K-1210-24V
Ref: K-1210-24V



Светодиодная
лента K-1220-12V
Ref: K-1220-12V




Светодиодная лента
K-1220-24V
Ref: K-1220-24V



Светодиодная
лента
K-1275-12V
Ref: K-1275-12V



Светодиодная лента
K-1820-HD-24V
Ref: K-1820-HD-24V



Светодиодная
лента K-1910-
HD-24V
Ref: K-1910-HD-24V




Светодиодная лента
WP-K-1640-HD-IP65-24V
Ref: WP-K-1640-HD-
IP65-24V




Светодиодная
лента WP-
K-1210-12V
Ref: WP-
K-1210-12V




Светодиодная лента
WP-K-1210-24V
Ref: WP-K-1210-24V




Светодиодная
лента WP-
K-1220-12V
Ref: WP-K-1220-12V




Светодиодная лента
WP-K-1220-24V
Ref: WP-K-1220-24V



Светодиодная
лента WP-
K-1275-24V
Ref: WP-
K-1275-24V



Светодиодная лента LED WP-K-1910-HD-IP65-24V
Ref: WP-K-1910-HD-IP65-24V




Светодиодная лента WP-K-1220-IP65-12V
Ref: WP-K-1220-IP65-12V




Светодиодная лента WP-K-1220-IP65-24V
Ref: WP-K-1220-IP65-24V


HIGH EFFICACY




Светодиодная лента K-HE-0480-HD-24V
Ref: K-HE-0480-HD-24V



Светодиодная лента K-HE-0960-HD-24V
Ref: K-HE-0960-HD-24V




Светодиодная лента K-HE-1440-HD-24V
Ref: K-HE-1440-HD-24V




Светодиодная лента K-HE-1920-HD-24V
Ref: K-HE-1920-HD-24V

CRI 95+




Светодиодная лента WP-K-CR-1210-24V
Ref: WP-K-CR-1210-24V


RGB / RGB-W




Светодиодная лента K-1275-RGB-12V
Ref: K-1275-RGB-12V




Светодиодная лента K-1275-RGB-24V
Ref: K-1275-RGB-24V




Светодиодная лента K-1920-RGB+W-24V
Ref: K-1920-RGB+W-24V




Светодиодная лента WP-K-1275-RGB-12V
Ref: WP-K-1275-RGB-12V




Светодиодная лента K-1530-RGB+W-24V
Ref: K-1530-RGB+W-24V



Светодиодная лента WP-K-1530-RGB+W-24V
Ref: WP-K-1530-RGB+W-24V



Светодиодная лента K-1920-120-RGB-24V
Ref: K-1920-120-RGB-24V



Светодиодная лента WP-K-1920-120-RGB-24V
Ref: WP-K-1920-120-RGB-24V

МАРКЕТИНГОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ



Стойка P230-90120M
Ref: 90120M



Стойка P230-90097
Ref: 90097



Презентационный набор 2
Ref: 90052



Стойка P230-90276M
Ref: 90276M