

ОПИСАНИЕ ТОВАРА


- Монтаж на гипсокартон 16 мм / 0.63"
- Установка по углам
- Отсутствие столкновения с конструкцией потолка
- Линия света находится на одном уровне с поверхностью
- Невидимые алюминиевые элементы

ФИНИШ :

Неанодированный
(необработанный)



* Индивидуальные цвета доступны по запросу



Заполнить пустые поля

арт. номер

Тип
приспособления

Компания

Название
работы

Дата

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Заявка

- основное, декоративное и функциональное освещение.

Сборка

- в строительстве из гипсокартона с использованием монтажного клея,
- возможность простого соединения в струны,
- крышка обрезается по длине профиля.


Дополнительная информация

- для защиты светильника при установке следует использовать защитную вставку TECH-22.

ДЛИНА

Ref. номер	покрытие	длина
C0600NA_1	Неанодированный (необработанный)	1000mm
C0600NA_2	Неанодированный (необработанный)	2000mm
C0600NA_3	Неанодированный (необработанный)	3000mm


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

РАСSEИВАТЕЛИ

ЧЕРНЫЕ РАСSEИВАТЕЛИ



Рассеиватель LIGER-22 черный
Ref: 17087




Рассеиватель G-L черный цвет
Ref: 17012



Рассеиватель G-K черный цвет
Ref: 17014

ПРОЗРАЧНЫЕ РАСSEИВАТЕЛИ




Рассеиватель G-L прозрачный
Ref: 17006




Рассеиватель HS-22 прозрачный
Ref: 17022


РАСSEИВАТЕЛИ МОЛОЧНОГО ЦВЕТА




Рассеиватель LIGER-22 молочный цвет
Ref: 17032V1




Рассеиватель HS-22 молочный цвет
Ref: 17011




Рассеиватель G-K молочный цвет
Ref: 17007



Рассеиватель G-K молочный цвет
Ref: 00413




Рассеиватель G-K молочный цвет
Ref: 17013



Рассеиватель G-L молочный цвет
Ref: 17010


ПОЛУПРОЗРАЧНЫЕ РАСSEИВАТЕЛИ



Рассеиватель MUN-22 полупрозрачный Ref: 17042



Рассеиватель G-K полупрозрачный Ref: 00415



Рассеиватель G-K полупрозрачный Ref: 17008

ЗАГЛУШКИ

ОСНОВНЫЕ ЗАГЛУШКИ



Заглушка KOZUS серая Ref: 24148

АКСЕССУАРЫ


ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ




Соединительный элемент ZM-NA-90 Ref: 42723




Соединительный элемент ZM-NA-120 Ref: 42729



Соединительный элемент ZM-NA-135 Ref: 42725



Соединительный элемент ZM-NA-PION-135 Ref: 42727



Соединительный элемент ZM-NA-PION-90 Ref: 42726



Соединительный элемент ZM-NA-45 Ref: 42339



Соединительный элемент ZM-NA-PION-120 Ref: 42321



Соединительный элемент ZM-NA-PION-60 Ref: 42317



Соединительный элемент ZM-NA-PION-45
Ref: 42315




Соединительный элемент ZM-NA-180
Ref: 42724

ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ



Ввод 6 x 1,2
Ref: 00802

ПРОЧИЕ АКСЕССУАРЫ




Защитная вставка TECH-22
Ref: 17124



Маска MP-22 белая
Ref: 17167L9010



Маска MP-22 черная
Ref: 17167L9005



Маска MP-22 металлизированная
Ref: 17167

МАРКЕТИНГОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ



Стойка P230-90118M
Ref: 90118M



Презентационный набор 6
Ref: 90125



Экспозиторная пенка 70424
Ref: 70424