ОПИСАНИЕ ТОВАРА

- Широкий выбор аксессуаров
- Низкая высота
- Гладкие поверхности профиля
- Малый радиус изгиба



ФИНИШ :

Неанодированный (необработанный)	
Серебряный анодированный	
Черный анодированный	
RAL	

* Индивидуальные цвета доступны по запросу

Заполнить пустые поля

арт. номер	
Тип приспособления	
Компания	
Название работы	
Дата	

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Заявка

- мебель, декоративное и функциональное освещение.

Сборка

- к поверхностям, подвешенным или в канавках, с использованием специальных принадлежностей, правильно подобранных винтов, двусторонней клейкой ленты или монтажных клея,
- Легкая сборка и разборка "в один клик".

Дополнительная информация

- возможность создания линейного светильника со степенью защиты IP67, что означает пыле- и водонепроницаемость,
- достижение IP67 возможно с рассеивателями: LIGER, KA, HS, KA-PRO и KA-COM,
- профиль может быть оснащен прозрачными рассеивателями (диффузорами) или рассеивателями молочного цвета, пластмассовыми заглушками алюминиевого цвета, металлизированными и токопроводящими заглушками.
- не следует применять его для высокотемпературных диодов,
- место для светодиодной ленты: 11,2 мм.

Изгиб профиля

Подходит для изгиба в плоскости, прилегающей к светодиодной ленте.

Минимальный внутренний радиус	Минимальный внешний радиус
150 mm	150 mm

- минимальный радиус – радиус изгиба, превышение которого приводит к разрушению (деформации, преломлению) профиля или профиль не взаимодействует с аксессуарами, рассеивателями, заглушками и т.п.,
- внутренний радиус – касается профиля, изогнутого так, что рассеиватель находится внутри дуги,
- внешний радиус – касается профиля, изогнутого так, что рассеиватель находится снаружи дуги,
- нерегулярные кривые возможны после консультации и индивидуальной оценки,
- при изгибе анодированных профилей следует иметь ввиду риск образования трещин в анодном покрытии (что в зависимости от радиуса может быть более или менее заметным).

ДЛИНА

Ref. номер	покрытие	длина
B1888NA_1	Неанодированный (необработанный)	1000 mm
B1888NA_2	Неанодированный (необработанный)	2000 mm
B1888NA_3	Неанодированный (необработанный)	3000 mm
B1888ANODA_1	Серебряный анодированный	1000 mm
B1888ANODA_2	Серебряный анодированный	2000 mm
B1888ANODA_3	Серебряный анодированный	3000 mm
B1888K7_1	Черный анодированный	1000 mm
B1888K7_2	Черный анодированный	2000 mm
B1888L9010NS_1	Белый RAL	1000 mm
B1888L9010NS_2	Белый RAL	2000 mm
B1888L9010OD_2	Белый RAL	2000 mm
B1888L9005NS_1	Черный RAL	1000 mm
B1888L9005NS_2	Черный RAL	2000 mm
B1888L9005OD_2	Черный RAL	2000 mm

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ







MICRO-ALU profile and PDS-STN mounting bracket
profil MICRO-ALU z mocownikiem PDS-STN



MICRO-ALU profile and PL-PDM mounting bracket
profil MICRO-ALU z mocownikiem PL-PDM



MICRO-ALU profile and REG-PD-UV mounting bracket
profil MICRO-ALU z mocownikiem REG-PD-UV



MICRO-ALU profile and REG-PD-UV mounting bracket
profil MICRO-ALU z mocownikiem REG-PD-UV



MICRO-ALU profile and REG-PD-UV mounting bracket
profil MICRO-ALU z mocownikiem REG-PD-UV

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

РАССЕИВАТЕЛИ

ЧЕРНЫЕ РАССЕИВАТЕЛИ

Рассеиватель LIGER черный
Ref: 17040

90°

ПРОЗРАЧНЫЕ РАССЕИВАТЕЛИ

Рассеиватель KA прозрачный
Ref: 17036

110°

Рассеиватель HS прозрачный
Ref: 1370

110°

Рассеиватель KA-COM прозрачный
Ref: 17122

100°

Рассеиватель KA-PRO прозрачный
Ref: 17065

100°

РАССЕИВАТЕЛИ МОЛОЧНОГО ЦВЕТА

Рассеиватель KA молочный цвет
Ref: 17035

110°

Рассеиватель M-K молочный цвет
Ref: 17038

160°



Рассеиватель KA-PRO молочный цвет
Ref: 17064

100°

Рассеиватель HS молочный цвет
Ref: 1369

110°

Рассеиватель KA-COM молочный цвет
Ref: 17121

Рассеиватель LIGER молочный цвет
Ref: 17037

Рассеиватель KA-COM молочный цвет
Ref: 17179





ЗАГЛУШКИ

ОСНОВНЫЕ ЗАГЛУШКИ

Заглушка MICRO-ALU металлизированная
Ref: 24062

Заглушка MICRO-ALU серая
Ref: 1058

Заглушка M-K серая
Ref: 24216



Заглушка MICRO-ALU черная
Ref: 24068

Заглушка MICRO-ALU ral9010
Ref: 20001

ОСНОВНЫЕ С ОТВЕРСТИЕМ

Заглушка MICRO-ALU-OTW белая
Ref: 21001

Заглушка MICRO-ALU-OTW черная
Ref: 24083

Заглушка MICRO-ALU-OTW серая
Ref: 1060

ДЛЯ МИКРОВКЛЮЧАТЕЛЯ С ОТВЕРСТИЕМ

Заглушка MICRO-ALU-OTW-MW серая
Ref: 00024

Заглушка MICRO-ALU-OTW-MW белая
Ref: 23001

Заглушка MICRO-MW-OTW черная
Ref: 24161

ТОКОПРОВОДЯЩИЕ ЗАГЛУШКИ

Заглушка-проводник MICRO
Ref: 1443

Заглушка MICRO-M3 серая
Ref: 42601

АКСЕССУАРЫ

КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Крепежный элемент PLANISA
Ref: 24121



Крепежный элемент PL-PDM
Ref: 24041



Крепежный элемент PDS
Ref: 24223

Крепежный элемент REG-PD-UV
Ref: 24270

Крепежный элемент PIONISA
Ref: 24122

Крепежный элемент PDS
Ref: 24189



Крепежный элемент PDS-STN
Ref: 24190



Поверхностная пружина PDS
Ref: 00800

Головка ZZ
Ref: 42218

Головка BZP-ZZ
Ref: 42215

Головка ST
Ref: 42216

Головка BZP
Ref: 42213

Головка ZO
Ref: 42217

Головка BZP-ZO
Ref: 42214

Крепежная втулка PUSZ-LIN-MR белая
Ref: 42278L9010

Крепежная втулка PUSZ-PRET-MR черная
Ref: 42281L9005

Крепежная втулка PUSZ-PRET-MR
Ref: 42252

Крепежная втулка PUSZ-PRET-MR серебряная
Ref: 42281

Крепежная втулка PUSZ-PRET-MR белая
Ref: 42281L9010

Крепежная втулка PUSZ-LIN-MR черная
Ref: 42278L9005

Крепежная втулка PUSZ-LIN-MR серебряная
Ref: 42278

Крепежная втулка FI-8-LIN-MR белая
Ref: 42287L9010

Крепежная втулка FI-8-LIN-MR серебряная
Ref: 42287

Крепежная втулка FI-8-LIN-MR черная
Ref: 42287L9005

Крепежная втулка PUSZ-LIN-MR
Ref: 42258

Крепежная втулка FI-8-PRET-MR серебряная
Ref: 42345

Крепежная втулка DP-ZZ
Ref: 00651

Крепежная втулка DP-MOC-ZO
Ref: 00646

Крепежная втулка DP-ZO
Ref: 00649

Крепежная втулка DP-MOC
Ref: 00645

Крепежная втулка DP-MOC-ZZ
Ref: 00647

Крепежная втулка DP
Ref: 00644

ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Соединительный элемент PD-MICRO
Ref: 42150

НАБОРЫ КРЕПЛЕНИЙ

Комплект креплений W1
Ref: 42602

Комплект креплений W2
Ref: 42603

Комплект креплений M3
Ref: 42303

Комплект креплений M4
Ref: 42301

Комплект креплений M5
Ref: 42302

Комплект креплений W6
Ref: 42604

Комплект креплений W7
Ref: 42605

Комплект креплений W9
Ref: 42607

Комплект креплений W10
Ref: 42608

Комплект креплений M11
Ref: 42609

Комплект креплений M12
Ref: 42610

Комплект креплений M13
Ref: 42611

Комплект креплений M14
Ref: 42612

Комплект креплений RG-1 черный
Ref: 42647L9005

Комплект креплений RG-1 серебристый
Ref: 42647NI

Комплект креплений RG-1 белый
Ref: 42647L9010

Комплект креплений RG-1 серебряный сатин
Ref: 42647GSS

ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Ввод 6 x 1,2
Ref: 00802

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

БЕЛЫЙ



Светодиодная лента K-1210-12V
Ref: K-1210-12V



Светодиодная лента K-1210-24V
Ref: K-1210-24V



Светодиодная лента K-1220-12V
Ref: K-1220-12V



Светодиодная лента K-1220-24V
Ref: K-1220-24V



Светодиодная лента K-1275-12V
Ref: K-1275-12V



Светодиодная лента K-1275-24V
Ref: K-1275-24V



Светодиодная лента K-1820-HD-24V
Ref: K-1820-HD-24V



Светодиодная лента K-1910-HD-24V
Ref: K-1910-HD-24V



Светодиодная лента WP-K-1640-HD-IP65-24V
Ref: WP-K-1640-HD-IP65-24V



Светодиодная лента WP-K-1210-12V
Ref: WP-K-1210-12V



Светодиодная лента WP-K-1210-24V
Ref: WP-K-1210-24V



Светодиодная лента WP-K-1220-12V
Ref: WP-K-1220-12V



Светодиодная лента WP-K-1220-24V
Ref: WP-K-1220-24V



Светодиодная лента WP-K-1275-12V
Ref: WP-K-1275-12V



Светодиодная лента WP-K-1275-24V
Ref: WP-K-1275-24V



Светодиодная лента LED WP-K-1910-HD-IP65-24V
Ref: WP-K-1910-HD-IP65-24V



Светодиодная лента WP-K-1220-IP65-12V
Ref: WP-K-1220-IP65-12V



Светодиодная лента WP-K-1220-IP65-24V
Ref: WP-K-1220-IP65-24V

HIGH EFFICACY

Светодиодная лента K-HE-0480-HD-24V
Ref: K-HE-0480-HD-24V

Светодиодная лента K-HE-0960-HD-24V
Ref: K-HE-0960-HD-24V

Светодиодная лента K-HE-1440-HD-24V
Ref: K-HE-1440-HD-24V

Светодиодная лента K-HE-1920-HD-24V
Ref: K-HE-1920-HD-24V

CRI 95+



Светодиодная лента WP-K-CR-1210-24V
Ref: WP-K-CR-1210-24V



Светодиодная лента WP-K-CR-1220-24V
Ref: WP-K-CR-1220-24V



Светодиодная лента WP-K-CR-1275-24V
Ref: WP-K-CR-1275-24V



Светодиодная лента K-CR-1210-24V
Ref: K-CR-1210-24V



Светодиодная лента K-CR-1220-24V
Ref: K-CR-1220-24V



Светодиодная лента K-CR-1275-24V
Ref: K-CR-1275-24V



Светодиодная лента K-CR-1820-HD-24V
Ref: K-CR-1820-HD-24V



Светодиодная лента K-CR-1910-HD-24V
Ref: K-CR-1910-HD-24V

RGB / RGB-W



Светодиодная лента K-1275-RGB-12V
Ref: K-1275-RGB-12V



Светодиодная лента K-1275-RGB-24V
Ref: K-1275-RGB-24V



Светодиодная лента K-1530-RGB+W-24V
Ref: K-1530-RGB+W-24V



Светодиодная лента K-1920-120-RGB-24V
Ref: K-1920-120-RGB-24V



Светодиодная лента WP-K-1920-120-RGB-24V
Ref: WP-K-1920-120-RGB-24V

МАРКЕТИНГОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Стойка
P230-90120M
Ref: 90120M

Стойка
P230-90083M
Ref: 90083M

Презентационный
набор 1
Ref: 90051

Стойка
P230-90276M
Ref: 90276M