ОПИСАНИЕ ТОВАРА

- Освещение на краю ниши
- Легкое обслуживание
- Эффект тонкой кромки натяжного потолка
- Два варианта освещения

ФИНИШ :

Неанодированный (необработанный)

* Индивидуальные цвета доступны по запросу

Заполнить пустые поля

арт. номер

Тип приспособления

Компания

Название работы

Дата

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Заявка

- декоративное освещение, встроенное в архитектурные ниши.

Сборка

- на поверхность, используя специальную монтажную планку и правильно подобранные винты,
- возможность простого соединения в струны,
- крышка обрезается по длине светильника.

Дополнительная информация

- возможность монтажа в горизонтальной и вертикальной ориентации,
- источник света в легко съемном светильнике ONISA,
- место для светодиодной ленты: 11,2 мм.

ДЛИНА

Ref. номер	покрытие	длина
18029NA_1	Неанодированный (необработанный)	1000 mm
18029NA_2	Неанодированный (необработанный)	2000 mm

Ref. номер	покрытие	длина
18029NA_3	Неанодированный (необработанный)	3000 mm

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

РАССЕИВАТЕЛИ

ПРОЗРАЧНЫЕ РАССЕИВАТЕЛИ

Рассеиватель KA прозрачный
Ref: 17036



Рассеиватель HS прозрачный
Ref: 1370



Рассеиватель KA-COM прозрачный
Ref: 17122



Рассеиватель KA-PRO прозрачный
Ref: 17065



РАССЕИВАТЕЛИ МОЛОЧНОГО ЦВЕТА

Рассеиватель KA молочный цвет
Ref: 17035



Рассеиватель KA-PRO молочный цвет
Ref: 17064



Рассеиватель HS молочный цвет
Ref: 1369



Рассеиватель KA-COM молочный цвет
Ref: 17121



Рассеиватель LIGER молочный цвет
Ref: 17037



Рассеиватель KA-COM молочный цвет
Ref: 17179

ЗАГЛУШКИ

ОСНОВНЫЕ ЗАГЛУШКИ

Заглушка ONISA серая
Ref: 24100

АКСЕССУАРЫ

ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Соединительный элемент ZM-NA-90
Ref: 42723

Соединительный элемент ZM-NA-120
Ref: 42729

Соединительный элемент ZM-NA-135
Ref: 42725

Соединительный элемент ZM-NA-PION-135
Ref: 42727

Соединительный элемент ZM-NA-PION-90
Ref: 42726

Соединительный элемент ZM-NA-45
Ref: 42339

Соединительный элемент ZM-NA-PION-120
Ref: 42321

Соединительный элемент ZM-NA-PION-60
Ref: 42317

Соединительный элемент ZM-NA-PION-45
Ref: 42315

Соединительный элемент ZM-NA-180
Ref: 42724

ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Ввод 6 x 1,2
Ref: 00802

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

БЕЛЫЙ



Светодиодная лента K-1210-12V
Ref: K-1210-12V



Светодиодная лента K-1210-24V
Ref: K-1210-24V



Светодиодная лента K-1220-12V
Ref: K-1220-12V



Светодиодная лента K-1220-24V
Ref: K-1220-24V



Светодиодная лента K-1275-12V
Ref: K-1275-12V



Светодиодная лента K-1275-24V
Ref: K-1275-24V



Светодиодная лента K-1820-HD-24V
Ref: K-1820-HD-24V



Светодиодная лента K-1910-HD-24V
Ref: K-1910-HD-24V



Светодиодная лента WP-K-1640-HD-IP65-24V
Ref: WP-K-1640-HD-IP65-24V



Светодиодная лента WP-K-1210-12V
Ref: WP-K-1210-12V



Светодиодная лента WP-K-1210-24V
Ref: WP-K-1210-24V



Светодиодная лента WP-K-1220-12V
Ref: WP-K-1220-12V



Светодиодная лента WP-K-1220-24V
Ref: WP-K-1220-24V



Светодиодная лента WP-K-1275-12V
Ref: WP-K-1275-12V



Светодиодная лента WP-K-1275-24V
Ref: WP-K-1275-24V



Светодиодная лента LED WP-K-1910-HD-IP65-24V
Ref: WP-K-1910-HD-IP65-24V



Светодиодная лента WP-K-1220-IP65-12V
Ref: WP-K-1220-IP65-12V



Светодиодная лента WP-K-1220-IP65-24V
Ref: WP-K-1220-IP65-24V

HIGH EFFICACY

Светодиодная лента K-HE-0480-HD-24V
Ref: K-HE-0480-HD-24V

Светодиодная лента K-HE-0960-HD-24V
Ref: K-HE-0960-HD-24V

Светодиодная лента K-HE-1440-HD-24V
Ref: K-HE-1440-HD-24V

Светодиодная лента K-HE-1920-HD-24V
Ref: K-HE-1920-HD-24V

RGB / RGB-W



Светодиодная лента K-1275-RGB-12V
Ref: K-1275-RGB-12V



Светодиодная лента K-1275-RGB-24V
Ref: K-1275-RGB-24V



Светодиодная лента K-1530-RGB+W-24V
Ref: K-1530-RGB+W-24V



Светодиодная лента K-1920-120-RGB-24V
Ref: K-1920-120-RGB-24V



Светодиодная лента WP-K-1920-120-RGB-24V
Ref: WP-K-1920-120-RGB-24V

МАРКЕТИНГОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Презентационный набор 5
Ref: 90124