ОПИСАНИЕ ТОВАРА

*** Do wyczerpania zapasów ***

- Невидимая кромка канавки
- Широкий выбор аксессуаров
- Малый радиус изгиба

ФИНИШ :

Серебряный анодированный

Черный анодированный

* Индивидуальные цвета доступны по запросу

Заполнить пустые поля

арт. номер

Тип приспособления

Компания

Название работы

Дата

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Заявка

- мебель, основное и декоративное освещение.

Сборка

- в пазах, используя специальные винты, монтажный клей или двустороннюю липкую ленту.

Дополнительная информация

- возможность создания линейного светильника со степенью защиты IP67, что означает пыле- и водонепроницаемость,
- место для светодиодной ленты: 11,3 мм.

Изгиб профиля

Минимальный внутренний радиус	Минимальный внешний радиус
150 mm	150 mm

- минимальный радиус – радиус изгиба, превышение которого приводит к разрушению (деформации, преломлению) профиля или профиль не взаимодействует с аксессуарами, рассеивателями, заглушками и т.п.,
- внутренний радиус – касается профиля, изогнутого так, что рассеиватель находится внутри дуги,

- внешний радиус – касается профиля, изогнутого так, что рассеиватель находится снаружи дуги,
- нерегулярные кривые возможны после консультации и индивидуальной оценки,
- при изгибе анодированных профилей следует иметь ввиду риск образования трещин в анодном покрытии (что в зависимости от радиуса может быть более или менее заметным).

ДЛИНА

Ref. номер	покрытие	длина
B3776ANODA_1	Серебряный анодированный	1000mm
B3776ANODA_2	Серебряный анодированный	2000 mm
B3776ANODA_3	Серебряный анодированный	3000 mm
B3776K7_1	Черный анодированный	1000 mm
B3776K7_2	Черный анодированный	2000 mm
B3776K7_3	Черный анодированный	3000 mm

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ



СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

РАССЕИВАТЕЛИ

ЧЕРНЫЕ РАССЕИВАТЕЛИ

Рассеиватель LIGER черный
Ref: 17040

ПРОЗРАЧНЫЕ РАССЕИВАТЕЛИ

Рассеиватель KA прозрачный
Ref: 17036



Рассеиватель HS прозрачный
Ref: 1370

Рассеиватель KA-COM прозрачный
Ref: 17122



Рассеиватель KA-PRO прозрачный
Ref: 17065

РАССЕИВАТЕЛИ МОЛОЧНОГО ЦВЕТА

Рассеиватель KA молочный цвет
Ref: 17035

Рассеиватель KA-PRO молочный цвет
Ref: 17064

Рассеиватель HS молочный цвет
Ref: 1369

Рассеиватель KA-COM молочный цвет
Ref: 17121

Рассеиватель LIGER молочный цвет
Ref: 17037

Рассеиватель KA-COM молочный цвет
Ref: 17179



ЗАГЛУШКИ

ОСНОВНЫЕ ЗАГЛУШКИ



Заглушка PDS-4-K металлизированная
Ref: 24063

Заглушка PDS-4-K серая
Ref: 1438

Заглушка PDS-4-K черная
Ref: 24067

Заглушка PDS-4-K ral9010
Ref: 20005

ОСНОВНЫЕ С ОТВЕРСТИЕМ

Заглушка PDS-4-K-OTW черная
Ref: 24082

Заглушка PDS-4-K-OTW белая
Ref: 21005

Заглушка PDS-4-K-OTW серая
Ref: 1447

ДЛЯ МИКРОВКЛЮЧАТЕЛЯ



Заглушка PDS-4-K-MW белая
Ref: 22005

Заглушка PDS-4-K-MW серая
Ref: 00032

ДЛЯ МИКРОВКЛЮЧАТЕЛЯ С ОТВЕРСТИЕМ



Заглушка PDS-4-K-OTW-MW белая
Ref: 23005

Заглушка PDS-4-K-OTW-MW серая
Ref: 00309

АКСЕССУАРЫ

ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Ввод 6 x 1,2
Ref: 00802

Ввод 6,4 x 1,6
Ref: 00802L

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

БЕЛЫЙ



Светодиодная лента K-1210-12V
Ref: K-1210-12V



Светодиодная лента K-1210-24V
Ref: K-1210-24V



Светодиодная лента K-1220-12V
Ref: K-1220-12V



Светодиодная лента K-1220-24V
Ref: K-1220-24V



Светодиодная лента K-1275-12V
Ref: K-1275-12V



Светодиодная лента K-1275-24V
Ref: K-1275-24V



Светодиодная лента K-1820-HD-24V
Ref: K-1820-HD-24V



Светодиодная лента K-1910-HD-24V
Ref: K-1910-HD-24V



Светодиодная лента WP-K-1640-HD-IP65-24V
Ref: WP-K-1640-HD-IP65-24V



Светодиодная лента WP-K-1210-12V
Ref: WP-K-1210-12V



Светодиодная лента WP-K-1210-24V
Ref: WP-K-1210-24V



Светодиодная лента WP-K-1220-12V
Ref: WP-K-1220-12V



Светодиодная лента WP-K-1220-24V
Ref: WP-K-1220-24V



Светодиодная лента WP-K-1275-12V
Ref: WP-K-1275-12V



Светодиодная лента WP-K-1275-24V
Ref: WP-K-1275-24V



Светодиодная лента LED WP-K-1910-HD-IP65-24V
Ref: WP-K-1910-HD-IP65-24V



Светодиодная лента WP-K-1220-IP65-12V
Ref: WP-K-1220-IP65-12V

Светодиодная лента WP-K-1220-IP65-24V
Ref: WP-K-1220-IP65-24V

HIGH EFFICACY

Светодиодная лента K-HE-0480-HD-24V
Ref: K-HE-0480-HD-24V

Светодиодная лента K-HE-0960-HD-24V
Ref: K-HE-0960-HD-24V

Светодиодная лента K-HE-1440-HD-24V
Ref: K-HE-1440-HD-24V

Светодиодная лента K-HE-1920-HD-24V
Ref: K-HE-1920-HD-24V

RGB / RGB-W



Светодиодная лента K-1275-RGB-12V
Ref: K-1275-RGB-12V



Светодиодная лента K-1275-RGB-24V
Ref: K-1275-RGB-24V



Светодиодная лента K-1530-RGB+W-24V
Ref: K-1530-RGB+W-24V



Светодиодная лента K-1920-120-RGB-24V
Ref: K-1920-120-RGB-24V



Светодиодная лента
WP-K-1920-120-RGB-24V
Ref: WP-K-1920-120-
RGB-24V

МАРКЕТИНГОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Презентационный
набор 1
Ref: 90051