

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

- Скрытый источник света
- Широкий выбор аксессуаров
- Гладкие профильные стены

: ШИНИФ

Серебряный анодированный

* Индивидуальные цвета доступны по запросу



Заполнить пустые поля

арт. номер

Типприспособления

Компания

Название работы

Дата

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Заявка

- основное и декоративное освещение.

Сборка

- на поверхность или в подвешенном состоянии с использованием специальных принадлежностей,
- возможность простого соединения в струны.

Дополнительная информация

- возможность создания линейного светильника со степенью защиты IP67, что означает пыле- и водонепроницаемость,
- профиль подходит для гибки в пологие дуги в плоскости, прилегающей к светодиодной ленте,
- профиль может быть оснащен прозрачными рассеивателями (диффузорами) или рассеивателями молочного цвета и пластмассовыми заглушками алюминиевого цвета и металлизированными,
- возможность создавать многоугольные светильники с помощью соединительных креплений ZM,
- место для светодиодной ленты: 14 мм.

Изгиб профиля с рассеивателями HS, LIGER, KA, K-BIS.

Минимальный внутренний радиус	Минимальный внешний радиус
400 мм	400 мм

- минимальный радиус – радиус изгиба, превышение которого приводит к разрушению (деформации, преломлению) профиля или профиль не взаимодействует с аксессуарами, рассеивателями, заглушками и т.п.,




- внутренний радиус касается профиля, изогнутого так, что рассеиватель находится внутри дуги,
- внешний радиус касается профиля, изогнутого так, что рассеиватель находится снаружи дуги,
- нерегулярные кривые возможны после консультации и индивидуальной оценки,
- при изгибе анодированных профилей следует иметь ввиду риск образования трещин в анодном покрытии (что в зависимости от радиуса может быть более или менее заметным).

ДЛИНА

Ref. номер	покрытие	длина
B7696ANODA_1	Серебряный анодированный	1000 mm
B7696ANODA_2	Серебряный анодированный	2000 mm
B7696ANODA_3	Серебряный анодированный	3000 mm

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ





СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

РАССЕИВАТЕЛИ

ЧЕРНЫЕ РАССЕИВАТЕЛИ



Pассеиватель LIGER черный Ref: 17040 **90°**



ПРОЗРАЧНЫЕ РАССЕИВАТЕЛИ



Рассеиватель КА прозрачный Ref: 17036 **60°**



Рассеиватель HS прозрачный Ref: 1370 **50°**





Рассеиватель KA-COM прозрачный Ref: 17122 **70°**





Рассеиватель KA-PRO прозрачный Ref: 17065 **50°**



РАССЕИВАТЕЛИ МОЛОЧНОГО ЦВЕТА



Рассеиватель КА молочный цвет Ref: 17035 **90°**





Рассеиватель KA-PRO молочный цвет Ref: 17064 **100°**






Рассеиватель HS молочный цвет Ref: 1369 100°





Рассеиватель КА-COM молочный цвет Ref: 17121 **100°**







Рассеиватель LIGER молочный цвет Ref: 17037



Рассеиватель КА-СОМ молочный цвет Ref: 17179



ЗАГЛУШКИ

ОСНОВНЫЕ ЗАГЛУШКИ



Заглушка PDS-ZM металлизированная ZM серая Ref: 24254



Заглушка PDS-Ref: 24145

АКСЕССУАРЫ

КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



Набор монтажных кронштейнов NEO-ZM-4 Ref: 42128



Набор монтажных кронштейнов NEO-ZM-3 Ref: 42127



Пружина GP Ref: 00293



Головка BZP-ZO Ref: 42214



Головка BZP-ZZ Ref: 42215



Головка BZP Ref: 42213



Крепежная втулка PUSZ-LIN-ZM черная Ref: 42275L9005



Крепежная втулка FI-8-LIN-ZMZ черная Ref: 42286L9005





Крепежная втулка FI-8-LIN-ZMZ серебряная Ref: 42286



Крепежная втулка PUSZ-PRET-ZM белая Ref: 42276L9010



Крепежная втулка PUSZ-LIN-MR белая Ref: 42278L9010



Крепежная втулка PUSZ-LIN-ZM белая Ref: 42275L9010



Крепежная втулка PUSZ-LIN-ZM серебряная Ref: 42275



Крепежная втулка FI-8-LIN-ZMZ белая Ref: 42286L9010



Крепежная втулка FI-8-LIN-ZM черная Ref: 42285L9005



Крепежная втулка FI-8-PRET-ZM серебристый Ref: 42347



Крепежная втулка PUSZ-PRET-ZM серебряная Ref: 42276



Крепежная втулка FI-8-PRET-ZMZ серебряная Ref: 42348



Крепежная втулка PUSZ-PRET-ZM черная Ref: 42276L9005



Крепежная втулка PUSZ-LIN-MR черная Ref: 42278L9005



Крепежная втулка FI-10-ZM-Р



Крепежная втулка FI-10-ZM-W Ref: 42242



Крепежная втулка PUSZ-PRET-ZM Ref: 42250



Крепежная втулка FI-8-LIN-ZM белая Ref: 42285L9010



Крепежная втулка FI-8-LIN-ZM серебристый Ref: 42285



Крепежная втулка PUSZ-LIN-ZM Ref: 42256



Крепежная втулка DP-ZZ Ref: 00651



Крепежная втулка DP-ZO Ref: 00649



Крепежная втулка UCHO-ZM черная Ref: 42525



Крепежная втулка UCHO-ZM Ref: 42512



ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ



Соединительный элемент ZM-180 Ref: 42717



Соединительный элемент ZM-PION-135 Ref: 42719



Соединительный элемент ZM-135 Ref: 42720



Соединительный элемент ZM-PION-90 Ref: 42718



Соединительный элемент ZM-90 Ref: 42716



Соединительный элемент ZM-120 Ref: 42728



Соединительный элемент ZM-45-G Ref: 42338



элемент ZM-60-G Ref: 42304



Соединительный элемент ZM-90-G Ref: 42306



Соединительный элемент ZM-120-Ref: 42308



Соединительный элемент ZM-135-Ref: 42310



Соединительный элемент ZM-PION-45 Ref: 42314



элемент ZM-PION-120 Ref: 42320



Соединительный Соединительный элемент ZM-MINI-180 Ref: 44501

НАБОРЫ КРЕПЛЕНИЙ



Комплект креплений W1 Ref: 42602



Комплект креплений W2 Ref: 42603



Комплект креплений W6 Ref: 42604



Комплект креплений W7 Ref: 42605





Комплект креплений М11 Ref: 42609



Комплект креплений M12 Ref: 42610



Комплект креплений М13 Ref: 42611



Крепление ZM-150 Ref: 42118



Крепление ZM-500 Ref: 42119



Комплект креплений RD-1 черный Ref: 42658L9005



Комплект креплений RG-1 черный Ref: 42647L9005



Комплект креплений RG-1 серебристый Ref: 42647NI



Комплект креплений RD-1 серебристый Ref: 42658NI



Комплект креплений RD-1 белый Ref: 42658L9010



Комплект креплений RD-1 серебряный сатин Ref: 42658GSS



Комплект креплений RD-2 серебристый Ref: 42653NI



Комплект креплений RD-3 серебряный сатин Ref: 42659GSS



Комплект креплений RD-4 серебристый Ref: 42657NI



Комплект креплений RG-1 белый Ref: 42647L9010



Комплект креплений RD-2 белый Ref: 42653L9010



Комплект креплений RD-2 серебряный сатин Ref: 42653GSS



Комплект креплений RD-3 черный Ref: 42659L9005



Комплект креплений RD-3 белый Ref: 42659L9010



Комплект креплений RD-4 черный Ref: 42657L9005





Комплект креплений RG-1 серебряный сатин Ref: 42647GSS

ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ




Ввод 6,4 x 3 Ref: 42264

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

БЕЛЫЙ

IP65-24V



Ref: WP-

K-1210-24V

Ref: WP-K-1210-12V





Светодиодная лента WP-K-1220-24V Ref: WP-K-1220-24V



Светодиодная лента WP-K-1275-12V Ref: WP-K-1275-12V



Светодиодная лента WP-K-1275-24V Ref: WP-K-1275-24V



Светодиодная лента LED WP-K-1910-HD-IP65-24V Ref: WP-K-1910-HD-IP65-24V



Светодиодная лента WP-K-1220-IP65-12V Ref: WP-K-1220-IP65-12V



Светодиодная лента WP-K-1220-IP65-24V Ref: WP-K-1220-IP65-24V

HIGH EFFICACY




Светодиодная лента К-НЕ-0480-HD-24V Ref: K-HE-0480-HD-24V



Светодиодная лента K-HE-0960-HD-24V Ref: K-HE-0960-HD-24V



Светодиодная лента K-HE-1440-HD-24V Ref: K-HE-1440-HD-24V



Светодиодная лента K-HE-1920-HD-24V Ref: K-HE-1920-HD-24V

CRI 95+



Светодиодная лента WP-K-CR-1210-24V Ref: WP-K-CR-1210-24V



Светодиодная лента WP-K-CR-1220-24V Ref: WP-K-CR-1220-24V



Светодиодная лента WP-K-CR-1275-24V Ref: WP-K-CR-1275-24V



Светодиодная лента K-CR-1210-24V Ref: K-CR-1210-24V




Светодиодная лента K-CR-1220-24V Ref: K-CR-1220-24V



Светодиодная лента K-CR-1275-24V Ref: K-CR-1275-24V



Светодиодная лента K-CR-1820-HD-24V Ref: K-CR-1820-HD-24V




Светодиодная лента K-CR-1910-HD-24V Ref: K-CR-1910-HD-24V



RGB / RGB-W



Светодиодная лента K-1275-RGB-12V Ref: K-1275-RGB-12V



Светодиодная лента К-1275-RGB-24V Ref: K-1275-RGB-24V



Светодиодная лента К-1530-RGB+W-24V Ref: K-1530-RGB+W-24V



Светодиодная лента К-1920-120-RGB-24V Ref: K-1920-120-RGB-24V



Светодиодная лента WP-K-1920-120-RGB-24V Ref: WP-K-1920-120-RGB-24V

МАРКЕТИНГОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ



Презентационный набор 6 Ref: 90125