ОПИСАНИЕ ТОВАРА

- Освещение ниш с небольшой высотой
- Плавная регулировка угла освещения
- Два варианта освещения

ФИНИШ :

Серебряный анодированный

* Индивидуальные цвета доступны по запросу

Заполнить пустые поля

арт. номер

Тип приспособления

Компания

Название работы

Дата

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Заявка

- декоративное освещение, встроенное в архитектурные ниши.

Сборка

- на поверхности, используя специальные аксессуары,
- Легкая сборка и разборка "в один клик".

Дополнительная информация

- светильник можно вставить в крепления, чтобы он светил вниз или вверх, сохраняя при этом возможность регулировки угла свечения,
- место для светодиодной ленты: 11,2 мм.

ДЛИНА

Ref. номер	покрытие	длина
B7176ANODA_1	Серебряный анодированный	1000 mm
B7176ANODA_2	Серебряный анодированный	2000 mm
B7176ANODA_3	Серебряный анодированный	3000 mm

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ





POLI profile and POLI mounting bracket
profil POLI z mocownikiem POLI



POLI profile and POLI mounting bracket
profil POLI z mocownikiem POLI

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

РАССЕИВАТЕЛИ

ЧЕРНЫЕ РАССЕИВАТЕЛИ

Рассеиватель LIGER черный
Ref: 17040

90°

ПРОЗРАЧНЫЕ РАССЕИВАТЕЛИ

Рассеиватель KA прозрачный
Ref: 17036

110°

Рассеиватель HS прозрачный
Ref: 1370

110°

Рассеиватель KA-COM прозрачный
Ref: 17122

100°

Рассеиватель KA-PRO прозрачный
Ref: 17065

100°

РАССЕИВАТЕЛИ МОЛОЧНОГО ЦВЕТА

Рассеиватель KA молочный цвет
Ref: 17035

110°

Рассеиватель KA-PRO молочный цвет
Ref: 17064

110°

Рассеиватель HS молочный цвет
Ref: 1369

110°

Рассеиватель KA-COM молочный цвет
Ref: 17121

110°

Рассеиватель LIGER молочный цвет
Ref: 17037

Рассеиватель KA-COM молочный цвет
Ref: 17179



ЗАГЛУШКИ

ОСНОВНЫЕ ЗАГЛУШКИ

Заглушка POLI серая
Ref: 24128

АКСЕССУАРЫ

КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Крепежный элемент POLI
Ref: 24112

ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Ввод 6 x 1,2
Ref: 00802

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

БЕЛЫЙ



Светодиодная лента K-1210-12V
Ref: K-1210-12V



Светодиодная лента K-1210-24V
Ref: K-1210-24V



Светодиодная лента K-1220-12V
Ref: K-1220-12V



Светодиодная лента K-1220-24V
Ref: K-1220-24V



Светодиодная лента K-1275-12V
Ref: K-1275-12V



Светодиодная лента K-1275-24V
Ref: K-1275-24V



Светодиодная лента K-1820-HD-24V
Ref: K-1820-HD-24V



Светодиодная лента K-1910-HD-24V
Ref: K-1910-HD-24V



Светодиодная лента WP-K-1640-HD-IP65-24V
Ref: WP-K-1640-HD-IP65-24V



Светодиодная лента WP-K-1210-12V
Ref: WP-K-1210-12V



Светодиодная лента WP-K-1210-24V
Ref: WP-K-1210-24V



Светодиодная лента WP-K-1220-12V
Ref: WP-K-1220-12V



Светодиодная лента WP-K-1220-24V
Ref: WP-K-1220-24V



Светодиодная лента WP-K-1275-12V
Ref: WP-K-1275-12V



Светодиодная лента WP-K-1275-24V
Ref: WP-K-1275-24V



Светодиодная лента LED WP-K-1910-HD-IP65-24V
Ref: WP-K-1910-HD-IP65-24V



Светодиодная лента WP-K-1220-IP65-12V
Ref: WP-K-1220-IP65-12V



Светодиодная лента WP-K-1220-IP65-24V
Ref: WP-K-1220-IP65-24V

HIGH EFFICACY

Светодиодная лента K-HE-0480-HD-24V
Ref: K-HE-0480-HD-24V

Светодиодная лента K-HE-0960-HD-24V
Ref: K-HE-0960-HD-24V

Светодиодная лента K-HE-1440-HD-24V
Ref: K-HE-1440-HD-24V

Светодиодная лента K-HE-1920-HD-24V
Ref: K-HE-1920-HD-24V

CRI 95+



Светодиодная лента WP-K-CR-1210-24V
Ref: WP-K-CR-1210-24V



Светодиодная лента WP-K-CR-1220-24V
Ref: WP-K-CR-1220-24V



Светодиодная лента WP-K-CR-1275-24V
Ref: WP-K-CR-1275-24V



Светодиодная лента K-CR-1210-24V
Ref: K-CR-1210-24V



Светодиодная лента K-CR-1220-24V
Ref: K-CR-1220-24V



Светодиодная лента K-CR-1275-24V
Ref: K-CR-1275-24V



Светодиодная лента K-CR-1820-HD-24V
Ref: K-CR-1820-HD-24V



Светодиодная лента K-CR-1910-HD-24V
Ref: K-CR-1910-HD-24V

RGB / RGB-W



Светодиодная лента K-1275-RGB-12V
Ref: K-1275-RGB-12V



Светодиодная лента K-1275-RGB-24V
Ref: K-1275-RGB-24V



Светодиодная лента K-1530-RGB+W-24V
Ref: K-1530-RGB+W-24V



Светодиодная лента K-1920-120-RGB-24V
Ref: K-1920-120-RGB-24V



Светодиодная лента WP-K-1920-120-RGB-24V
Ref: WP-K-1920-120-RGB-24V

МАРКЕТИНГОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Стойка
P230-90075M
Ref: 90075M

Презентационный
набор 5
Ref: 90124